



СОВРЕМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ  
ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЛАСТИК  
HPL СОМРАСТ

# SLOTEX — ЭТО


Представленность  
в **69** регионах  
России  
и **5** странах СНГ

**10** инновационных  
промышленных  
линий для  
производства

**20 000 м<sup>2</sup>**  
производственных  
площадей

Годовой объем  
производства  
**8 млн м<sup>2</sup>**  
декоративного  
пластика

Годовой оборот  
компании  
**2 млрд руб**




# НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА



# ЧТО ТАКОЕ HPL SLOTEX?

HPL Slotex — самонесущие декоративные бумажно-слоистые пластики повышенной толщины:

- состоят из пакета спрессованных пропитанных крафт-бумаг;
- имеют с двух сторон декоративный слой, который позволяет создавать пластик с любым декором;
- специальный защитный слой придает материалу износостойкость.



# БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Толщина, мм	от 0,6 до 25
Габаритные размеры, мм	1320*3050
	1320*2440
	1570*3050
	1570*2440
	1320*2800
Изготовление деталей в размер	
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	1400



# ВИДЫ ТОРЦА НРЛ

- Торцы НРЛ-плиты в стандартном предложении коричневого, черного или белого цвета
- При эксклюзивном заказе, торец может иметь любой цвет из монохромной линейки декоров «Слотекс»
- Обработка торцов также может быть разной: шлифование, фаска, фрезеровка, шип-паз
- При желании могут быть закрамкованы CPL или ABS кромкой



# СВОЙСТВА КОМПАКТ-ЛАМИНАТА HPL SLOTEX



Высокая износостойкость



Инертный материал, препятствует распространению бактерий



Высокая прочность монолитного материала



Ровная, непористая поверхность



Влагостойкость



Высокая экологичность



Широкий диапазон температурного применения



Долговечность



Легкость очистки



Трудногорючесть (класс горючести материала – КМ1)

# АССОРТИМЕНТ

Более 300 декоров:

**UNI** — коллекция монохромных оттенков

**WOOD** — древесные текстуры

**STONE** — текстуры камней

**FANTASY** — фантазийные или графические орнаменты, металлизированные текстуры

**INFINITO** — коллекция эксклюзивных декоров  
SLOTEX

21 вариант тиснения поверхности

Полный ассортимент декоров и тиснений на сайте  
[slotex.ru](http://slotex.ru)





# СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



## Интерьерная отделка

- офисные помещения;
- бизнес-центры;
- гостиницы;
- отделка потолка;
- соц. объекты;
- отделка чистых помещений;
- перегородки;
- отделка влажных помещений.



## Экстерьерная отделка

- вентилируемые фасады;
- балконы;
- декоративные элементы;
- ограждения;
- детские площадки.



## Транспорт

- отделка стен и потолков;
- перегородки;
- сиденья, полки.



## Мебель

- фитнес-клубы;
- офисная мебель;
- места общественного питания;
- уличная мебель;
- лабораторная мебель;
- подоконники.



## Двери

- социальные объекты;
- влажные помещения.

# КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

1 - Столешницы

2 - Пристенные панели

3 - Фасадные полотна


4 - Бортик Rehau

5 - Кромка




# СТОЛЕШНИЦЫ SLOTEX

- Стойкость к истиранию
- Ударопрочность
- Стойкость к царапанью
- Термостойкость
- Влагостойкость
- Паростойкость
- Устойчивость к пятнам и антибактериальность



# ПРИСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ SLOTEX



# СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ SLOTEX



Мебель



Экстерьерная  
отделка



Интерьерная  
отделка



Двери



Транспорт

# ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



HPL панели Slotex на долгие годы сохраняют первоначальный внешний вид в условиях интенсивной ежедневной эксплуатации.  
HPL пластик является антивандальным материалом.

# БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ



# БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ



HPL пластик устойчив к возгоранию и относится к трудновоспламеняемым материалам, что позволяет использовать панели SLOTEX для интерьерной отделки входных зон, лифтовых холлов.




# ГОСТИНИЦЫ




# ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ PERSONALE



# ДВЕРИ




# ОТДЕЛКА ПОТОЛКА



# СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ



# ОТДЕЛКА ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



Структура панелей позволяет использовать их в помещениях с повышенными требованиями к чистоте (операционные и хирургические), это становится возможным благодаря отсутствию пор на материале в результате чего на нем не задерживаются микробы и вредные организмы.

# САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ



**HPL Slotex** абсолютно водонепроницаемы, не впитывают запахов, гигиеничны.  
Легко чистятся и дезинфицируются.

# ОТДЕЛКА ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



Свойства панелей HPL Slotex позволяют использовать их в помещениях с повышенной влажностью и при постоянном присутствии воды: облицовка ванных комнат, душевых, сра-салонов, фитнес-центров, бассейнов.




# СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ SLOTEX



Интерьерная  
отделка



Экстерьерная  
отделка



Мебель



Двери




Транспорт

# МЕБЕЛЬ ДЛЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ



# МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



# СФЕРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ




# УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ



# ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ



# МЕБЕЛЬ



8055/SL Brazilian marble

СТОЛЕШНИЦЫ И ПРИСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ

# МЕБЕЛЬ



8054/R White onyx



СТОЛЕШНИЦЫ И ПРИСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ




# ПОДОКОННИКИ




# ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ. КОЛЛЕКЦИЯ ARTE



# ОБНОВЛЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ARTE. 54 ДЕКОРА



КОЛЛЕКЦИЯ 2017-2018



КОЛЛЕКЦИЯ 2018-2019

# MÖBIUS: СУПЕРМАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ С УНИКАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ




# MÖBIUS



# MÖBIUS



# MÖBIUS



## Три фирменных цвета

Möbius специально разработан таким образом, чтобы гармонично сочетаться с другими материалами, выпускаемыми компанией SLOTEX.


# РАЗМЕРЫ MÖBIUS

Изделие	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм
<b>Möbius Compact</b>	4-20	1310	3050
<b>Möbius листы</b>	0,8	1310	2100, 3050, 4100, 4200
<b>Möbius столешница</b>	40	600	1500, 2080, 3000, 4180
	40	1200	3000, 4180
<b>Möbius пристенные панели</b>	10	600	1500, 2080, 3000, 4180
	10	1215	3000, 4180
<b>Möbius фасадное полотно</b>	21	1300	3000





# СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ SLOTEX



Интерьерная  
отделка



Мебель



Экстерьерная  
отделка



Двери



Транспорт

# ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ



# ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ



# ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ



# ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ



# ОФОРМЛЕНИЕ БАЛКОНОВ



# ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




# ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ PERSONALE





# ОГРАЖДЕНИЯ



# ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ



# СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ SLOTEX



Интерьерная  
отделка



Мебель



Транспорт



Двери



Экстерьерная  
отделка

# ТРАНСПОРТ



# КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕПЛЕНИЙ HPL ПАНЕЛЕЙ В ИНТЕРЬЕРЕ

## СКРЫТАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ



Клеевая система



Interior Pro



Навесная система  
крепления

## ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ



Крепление при помощи  
омега-профилей




Крепление при помощи  
заклепок


# INTERIOR PRO

Interior PRO — комплексное решение для профессионального интерьера.



- ✓ HPL, толщиной 6 мм
- ✓ Профиль «Шип», L = 3000 мм
- ✓ Профиль «Паз», L = 3000 мм
- ✓ Уголок внешний, L = 3000 мм
- ✓ Уголок внутренний, L = 3000 мм
- ✓ Специальный двусторонний скотч



# КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА




# СКРЫТАЯ НАВЕСНАЯ СИСТЕМА






# КРЕПЛЕНИЕ НА ОМЕГА-ПРОФИЛИ




# КРЕПЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ЗАКЛЕПОК




# СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ HPL ПАНЕЛЕЙ В ЭКСТЕРЬЕРЕ

## СКРЫТАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ




Навесная система крепления (аграфы)

## ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ



Крепление на заклепки



Крепление внахлест

# КАЧЕСТВО SLOTEX



Сертификат соответствия требованиям технического регламента о пожарной безопасности.  
Класс пожарной опасности КМ1



Заключение по антибактериальности Центра гигиены и эпидемиологии



Единственные в России представители ICDLI (Международный комитет слоистой промышленности)



Единственные в России производители ДБСП, кто прошел сертификацию цепи поставок FSC

# НАШИ КЛИЕНТЫ





195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д.64

Телефон: (812) 333-44-77

[info@slotex.ru](mailto:info@slotex.ru)

[slotex.ru](http://slotex.ru)