

ALFAS

Композитные ограждения

Каталог товаров

+7 (495) 984-83-93

г. Москва, ул. Электродная д. 2, стр. 7-12





Ограждения

Компания «ALFAS» предлагает услуги по изготовлению ограждений на заказ. Сигнальные, защитные и защитно-охранные ограждения. Индивидуальный дизайн и размеры. Окраска в любой цвет RAL. Любые виды перфорации.

Ограждения могут быть дополнены бегущей строкой, рекламным щитом, опорными блоками, козырьком и фонарями. Быстрые сроки. Соответствие постановлению № 299-ПП.

Наши преимущества



Надежные партнеры

Долгосрочное сотрудничество,
основанное на доверии и
выгоде



Реальная цена

Максимальная выгода без
ущерба для качества.



Работа с договором

Юридическая защита,
прозрачность и соблюдение
обязательств

Преимущества



Долговечность компонентов:

качественные материалы обычно более долговечны. Этот тип материала лучше выдерживает влажность, солнечные лучи, течение времени, т.е. долговечность использования и не подвержены коррозии.




Ремонтопригодность

в долгосрочной перспективе качественный материал экономит деньги, так как потребуется меньше затрат на ремонт и замену.



Экономия средств

индивидуальный расчет и производство позволяет сократить расход материала при изготовлении заборов, что снижает их себестоимость



Варианты использования композитных панелей:

Сигнальные ограждения

Защитное ограждение
на проезжей части

Защитное ограждение вне
проезжей части



Защитно-охранное
ограждение

Защитно-охранное
ограждение с пешеходной
галереей

Стандартное ограждение,
используемое на НЕ видовых
местах

Тип 1 Сигнальное ограждение



Тип 2.1 Защитное ограждение
на проезжей части



Тип 2.2 Защитное ограждение
вне проезжей части



Тип 2.3 Защитно-охранное
ограждение



Тип 2.4 Защитно-охранное
ограждение с пешеходной
галереей



Тип 2.5 Стандартное
ограждение, используемое на
НЕ видовых местах



Общий вид



Стоимость за 1 п.м.
11 323,6 рублей
(без НДС)

Вид спереди

Сигнальные светодиодные фонари

Стальной лист с перфорацией
2400x1800с RAL 5003

Труба стальная RAL 5003
квадратная 50x50x3

Фундаментные ж.б. Блоки



Вид сбоку

Сигнальные светодиодные фонари

Труба стальная RAL 5003
квадратная 50x50x3

Стальной лист с перфорацией
2400x1800с RAL 5003

Фундаментные ж.б. Блоки



Общий вид



Стоимость за 1 п.м.
37 951,63 рублей
(без НДС)


Сигнальные светодиодные фонари

Композитная алюминиевая панель:
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003
-Армированная сетка
-Трудногорючий слой наполнителя
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003

Труба стальная RAL 5003
квадратная 50x50x3

Блок типа НьюДжерси бетон В 30

Вид спереди



Вид сбоку


Сигнальные светодиодные
фонари

Труба стальная RAL 5003
квадратная 50x50x3

Блок типа НьюДжерси бетон В 30

Композитная алюминиевая панель:
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003
-Армированная сетка
-Трудногорючий слой наполнителя
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003

ОБЩИЙ ВИД



Стоимость за 1 п.м.
20 754,9 рублей
(без НДС)

Вид спереди

Сигнальные светодиодные фонари

Композитная алюминиевая панель:
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003
-Армированная сетка
-Трудногорючий слой наполнителя
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003

Труба стальная RAL 5003
квадратная 50x50x3

ФБС бетон В 30



Вид сбоку

Сигнальные светодиодные фонари


Труба стальная RAL 5003
квадратная 50x50x3

ФБС бетон В 30

Композитная алюминиевая панель:
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003
-Армированная сетка
-Трудногорючий слой наполнителя
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003



Общий вид




Стоимость за 1 п.м.
35 431,46 рублей
(без НДС)

Вид спереди

Композитная алюминиевая панель RAL 5003

Композитная алюминиевая панель:
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003
-Армированная сетка
-Трудногорючий слой наполнителя
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003



Сигнальные
светодиодные
фонари

Труба стальная RAL 5003
квадратная 50x50x3

ФБС бетон В 30

Вид сбоку

Композитная алюминиевая панель RAL 5003

Труба стальная RAL 5005 квадратная 50x50x3

Сигнальные
светодиодные
фонари

Композитная алюминиевая панель:
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003
-Армированная сетка
-Трудногорючий слой наполнителя
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003

ФБС бетон В 30



Общий вид



Стоимость за 1 п.м.
61 121,3 рублей (без НДС)

Вид спереди

Труба стальная RAL 5003
квадратная 50x50x3

Сигнальные
светодиодные фонари

Композитная алюминиевая панель:
-Алюминиевый лист, L=0.4 мм с окраской
RAL 5003
-Армированная сетка
-Трудногорючий слой наполнителя
-Алюминиевый лист, L=0.4 мм с окраской
RAL 5003

Блок типа НьюДжерси бетон В 30



Композитная алюминиевая панель RAL 5003

Композитная алюминиевая панель:
-Алюминиевый лист, L=0.4 мм с окраской
RAL 5003
-Армированная сетка
-Трудногорючий слой наполнителя
-Алюминиевый лист, L=0.4 мм с окраской
RAL 5003

Труба стальная RAL 5003
квадратная 50x50x3


ФБС бетон В 30

Вид сбоку

Композитная алюминиевая
панель RAL 5003

Сигнальные
светодиодные фонари

Блок типа НьюДжерси
бетон В 30



Сигнальные светодиодные фонари

Композитная алюминиевая панель:
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003
-Армированная сетка
-Трудногорючий слой наполнителя
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003

Труба стальная RAL 5003
квадратная 50x50x3

Блок типа НьюДжерси бетон В 30

Вид спереди



Труба стальная RAL 5003
квадратная 50x50x3


Сигнальные
светодиодные фонари

Композитная алюминиевая панель:
-Алюминиевый лист, L=0.4 мм с окраской RAL 5003
-Армированная сетка
-Трудногорючий слой наполнителя
-Алюминиевый лист, L=0.4 мм с окраской RAL 5003

Блок типа НьюДжерси бетон В 30

Вид спереди

Композитная алюминиевая панель RAL 5003



Вид сбоку

Сигнальные светодиодные
фонари

Труба стальная RAL 5003
квадратная 50x50x3

Блок типа НьюДжерси бетон В 30

Композитная алюминиевая панель:
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003
-Армированная сетка
-Трудногорючий слой наполнителя
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003



Вид сбоку

Труба стальная RAL 5003
квадратная 50x50x3


Композитная алюминиевая панель:
-Алюминиевый лист, L=0.4 мм с окраской RAL 5003
-Армированная сетка
-Трудногорючий слой наполнителя
-Алюминиевый лист, L=0.4 мм с окраской RAL 5003

ФБС бетон В 30

Композитная алюминиевая
панель RAL 5003

Сигнальные
светодиодные фонари

Блок типа НьюДжерси
бетон В 30



Нужно знать

Основой металлического ограждения служат панели из высококачественного металла, которые обладают превосходной прочностью и долговечностью. Металлические листы, используемые для изготовления этих заборов, имеют отверстия по всей площади.

Перфорация может быть выполнена в различных формах и размерах, включая декоративные рисунки, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любого объекта.

Одним из ключевых преимуществ металлических ограждений является их небольшой вес. Это значительно упрощает установку и устраняет необходимость в сооружении дорогостоящего фундамента. Кроме того, такие заборы характеризуются высокой прочностью и жесткостью, что обеспечивает надежную защиту вашей территории.

Секционная конструкция ограждений позволяет легко заменять поврежденные панели и добавлять новые секции при расширении строительной площадки. Это обеспечивает максимальную гибкость и экономичность в использовании. Еще одним значительным плюсом является улучшенная циркуляция воздуха, что особенно важно на строительных объектах, где требуется вентиляция.



Сертификаты

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.51578.04.01110 от 16.11.2016 г.

Добровольная
ПЭ
сертификация

№ РОСС RU.AM05.H17348
Срок действия с 16.08.2022 по 15.08.2025
№ 0023854

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05
Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэксп". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Панели и кассеты алюмокомпозитные марки «ALTEC X0». Серийный выпуск.

код ОК
25.11.23

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.11.23-002-38211745-2022

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Гравис». ОГРН: 5117746067137, ИНН: 7722765330. Адрес: 123100, РОССИЯ, Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.4, этаж. 1, пом.1, комн.2, офис 1Б. Телефон: +7-495-232-08-85, e-mail: info@gravis.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Гравис». ОГРН: 5117746067137, ИНН: 7722765330. Адрес: 123100, РОССИЯ, Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.4, этаж. 1, пом.1, комн.2, офис 1Б. Телефон: +7-495-232-08-85, e-mail: info@gravis.ru.

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 19709F от 16.08.2022 г., выданный испытательной лабораторией «Экспресс-Тест», аттестат аккредитации РОСС.RU.31532.04.ИЖЧ0.И105

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с

Руководитель органа
Эксперт

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия
А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Ф 09.04.02.2022

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа инспекции
О.И. Бушмелева
ФИО

Экспертное заключение
№ 002180 от 01.11.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
Панели алюмокомпозитные марки «ALTEC X0»

1. Заявитель: ООО «Компания «Гравис».
ИНН 7722765330 ОГРН 5117746067137
Юридический адрес: 123100, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко д.4, этаж. 1, пом.1, комн.2, офис 1Б, Российская Федерация.
Изготовитель: ООО «Компания «Гравис», адрес производства: 143930, Московская область, Балашиха, мкр-н Салтыковка, полигон «Кучино», владение 3.
2. Основание для проведения инспекции: заявление ООО «Сертификация продукции» (г.Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4, оф. 6. ИНН 3329083944) № 002176 от 27.10.2022г.
3. Дата (время) проведения инспекции: с 27.10.2022г. по 01.11.2022г.
4. Представленные на экспертизу материалы:
1) Протокол испытаний № 10/58-771/ПР-22 от 14 октября 2022г., выданный ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации. Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440. Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
2) Макет этикетки;
3) ТУ 25.11.23-002-38211745-2022 «Панели алюмокомпозитные марок «ALTEC X0» и «ALTEC X2» и изделия из них».
5. Экспертиза проведена на соответствие: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.
В ходе экспертизы установлено:
Область применения: для применения в строительстве в составе систем навесных вентилируемых фасадов, а также для декоративной отделки интерьеров, наружных стен жилых, общественных и производственных зданий, в качестве материала для производства рекламы.
Продукция производится по: ТУ 25.11.23-002-38211745-2022 «Панели алюмокомпозитные марок «ALTEC X0» и «ALTEC X2» и изделия из них».
Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимеросодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических и

Экспертное заключение Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг» № 002180 от 01.11.2022

Страница 1 из 3

RUSSIAN FEDERATION

№ 0026330

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14.45383
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место нахождения заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «ГРАВИС», Адрес: Россия, 121596, г. Москва, Можайский р-н, ул Горбунова, д 2 стр 3, помещ 35, ИНН: 7722765330, ОГРН: 5117746067137, телефон: 8 (495) 280-34-85, электронная почта: info@gravis.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «ГРАВИС», Адрес: Россия, 121596, г. Москва, Можайский р-н, ул Горбунова, д 2 стр 3, помещ 35, ИНН: 7722765330, ОГРН: 5117746067137, телефон: 8 (495) 280-34-85, электронная почта: info@gravis.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия)
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Панели и кассеты алюмокомпозитные с наполнением из полиуретана высокого давления на композитной основе с антигипером, толщиной от 2 до 4 мм, марок «ALTEC X0», выпускаемые по ТУ 25.11.23-002-38211745-2022. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (качество) производится сертификация)
группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 п. 5.3;
группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 п. 5.1;
токсичность продуктов горения – группа Т1 по СНиП 21-01-97;
дымообразующая способность – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п.2.16, распространение пламени – РП1 по ГОСТ 30444.
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)
Протокол испытаний (исследований) № 40877-ПРГ.ЛБ-23 от 26.12.2023
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)
Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
с 27.12.2023 по 26.12.2026

Руководитель органа
Эксперт

Л.А. Беляков
инициалы, фамилия
Д.В. Смолин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ALFAS

Контакты

+7 (495) 984-83-93

г. Москва, ул. Электродная д. 2, стр. 7-12

